

**Aan** De gemeenteraad  
**Datum** 18 november 2021  
**Onderwerp** Technische verwerking bomenverordening naar aanleiding van technische vragen CU en CDA  
**Van** Afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte, Djorn Noordman

Geachte raadsleden,

Voorafgaand aan de behandeling van de Bomenverordening 2021 zijn door de fracties van het CDA en de ChristenUnie in de vergadering van de Commissie Beheer op donderdag 4 november nog enkele technische vragen gesteld. De technische vragen hadden betrekking op de enkele verwijzingen, de definitie van kandelaberen en de opdracht en werkwijze van de Externe Adviescommissie Bomen.

De beantwoording van deze vragen heeft geleid tot tekstuele aanpassingen op de stukken zoals deze nu voorliggen ter bespreking in uw raad van 25 november aanstaande. Met deze memo wil ik u informeren over de gemaakte aanpassingen.

De foutieve verwijzingen zijn gecorrigeerd, de dubbele definitie voor 'kandelaberen' is aangepast en bijlagen 6 en 7 zijn technisch aangepast overeenkomstig Artikel 5 Lid 8 waar zij een uitwerking van zijn. Concreet zijn de correcties als volgt verwerkt:

*Bijlage 1: Bomenverordening (incl. Bijlage 3)*

Artikel	Lid	Pagina	Oorspronkelijke tekst:	Vervangen door:
1	m	2 (2)	Houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van hakhout, of een houtwal, of een grotere (lint) begroeiing van heesters en struiken, of een beplanting van bosplantsoen, of een struweel of een haag, met onder a genoemde minimale diameter;	Houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van hakhout, of een houtwal, of een grotere (lint) begroeiing van heesters en struiken, of een beplanting van bosplantsoen, of een struweel of een haag, met onder <b>c</b> genoemde minimale diameter;
1	p	2 (2)	Kandelaberen: een snoeitechniek waarbij de takken van een boom tot op de gesteltakken van een boom worden afgezaagd, waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar krijgt. Kandelaberen is het fors	Kandelaberen: een snoeitechniek waarbij de takken van een boom tot op de gesteltakken van een boom worden afgezaagd, waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar krijgt;



			terugsnoeien tot net voor de hoofdstam van een boom;	
9	4	7	... De verplichtingen en voorschriften van dit artikel kunnen ook gelden voor bomen met een diameter kleiner dan het in artikel 1 van deze verordening genoemde minimum. ...	... De verplichtingen en voorschriften van dit artikel kunnen ook gelden voor bomen met een diameter kleiner dan het in artikel 1 <u>onder c</u> van deze verordening genoemde minimum. ...

**Bijlage 1: Toelichting (incl. Bijlage 4)**

Artikel	Lid	Pagina	Oorspronkelijke tekst:	Vervangen door:
1	u	11	Geen tekstuele wijziging aangebracht, alleen verwijzing naar het correcte sub van de Bomenverordening doorgevoerd.	
2	5	12 (8)	In een aantal bijzondere gevallen is voorafgaand aan de vergunning, ongeacht de diameter, een collegebesluit verplicht. Een vergunning is in de lid 2 genoemde gevallen derhalve ook verplicht indien de diameter minder is dan de in artikel 1 sub b genoemde diameter.	In een aantal bijzondere gevallen is voorafgaand aan de vergunning, ongeacht de diameter, een collegebesluit verplicht. Een vergunning is in de lid 2 genoemde gevallen derhalve ook verplicht indien de diameter minder is dan de in artikel 1 sub <u>c</u> genoemde diameter.
3	1	12 (11)	De lijst met beschermwaardige houtopstanden kan houtopstanden bevatten met een kleinere diameter dan in artikel 1 sub a genoemd. Op deze wijze ...	De lijst met beschermwaardige houtopstanden kan houtopstanden bevatten met een kleinere diameter dan in artikel 1 sub <u>c</u> genoemd. Op deze wijze ...

**Bijlage 6: Opdracht en werkwijze van de Externe Adviescommissie Bomen**

	Oorspronkelijke tekst:	Vervangen door:
Onder "Doel van de Adviescommissie"	We spreken van een complex vraagstuk als de volgende drie punten van toepassing zijn: A. Een aanvraag betreft een of meer bomen geplaatst op de lijst van beschermwaardige bomen;	We spreken van een complexe aanvraag indien aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan: a. een aanvraag gaat over een of meer bomen geplaatst op de lijst van beschermwaardige houtopstanden;



	<p>B. Een aanvraag betreft het vellen van meer dan 10 bomen;</p> <p>C. Een aanvraag betreft een of meer bomen die onderdeel uitmaken van de Boomstructuur.</p>	<p>b. een aanvraag gaat over het vellen van meer dan 10 bomen;</p> <p>c. een aanvraag gaat over een of meer bomen die onderdeel uitmaken van de bomenstructuur;</p> <p>d. een aanvraag gaat over een of meer bomen die onderdeel uitmaken van monumentale parken;</p> <p>e. een aanvraag gaat over een of meer bomen die onderdeel uitmaken van ecologische potentiële locaties, - hotspots en -verbindingszones.</p>
--	--	---

*Bijlage 7: Stroomschema Haarlemse Bomenverordening 2021*

	Oorspronkelijke tekst:	Vervangen door:
Toelichtend tekstblok (in geel weergegeven)	<p>Advies van de Externe Adviescommissie is mogelijk als: boom staat op Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden, de aanvraag meer dan 10 bomen of een of meerdere bomen uit de boomstructuur betreft, of eenduidig oordeel moeilijk blijkt.</p>	<p>Advies van de Externe Adviescommissie is mogelijk als: een aanvraag gaat over een of meer bomen geplaatst op de lijst van beschermwaardige houtopstanden, een aanvraag gaat over het vellen van meer dan 10 bomen, een aanvraag gaat over een of meer bomen die onderdeel uitmaken van de bomenstructuur, een aanvraag gaat over een of meer bomen die onderdeel uitmaken van monumentale parken, een aanvraag gaat over een of meer bomen die onderdeel uitmaken van ecologische potentiële locaties, - hotspots en -verbindingszones, of eenduidig oordeel moeilijk blijkt.</p>

Bovengenoemde aanpassingen op de documenten hebben geen impact op de werking van de verordening.