

**Beantwoording vragen / melden stand van zaken toezeggingen/acties uit
commissie SB-vergadering**

Aan:	De leden van de commissie SB
Van:	Sector SB / afdeling BOR / bureau Beheer centraal
Contactpersoon:	L.Maasdijk
Doorkiesnummer:	4914
E-mailadres:	Lmaasdijk@hetnet.nl
Betreft:	commissievergadering d.d. 19 januari 2006
Actielijstnummer:	03/06
Onderwerp:	Meetgegevens oppervlaktewater ivm DOB-methode
Vraag gesteld door:	fractie GrLi, L. Mulder
Inhoud vraag / toezegging / actie:	Kan ik de meetgegevens van het hoogheemraadschap Rijnland ontvangen?
Stand van zaken / Antwoord:	De meetgegevens zijn bijgevoegd.
Namens de wethouder(s):	Wethouder(s) M. Divendal
Datum akkoord wethouder:	

nr	locaties	Haarlem bestrijdingsmiddelen	omschrijving	opmerking	X-coörd	Y-coörd	16-jun		19-jul		12 sept.	
							ampa	glyfosaat	ampa	glyfosaat	ampa	glyfosaat
1	RZ030INF		AWZI Schalkwijk				1,3	< 0,85			6,1	3,7
	RZ030EFF		AWZI Schalkwijk				0,74	0,21			3,9	1,1
2	RZ031INF		AWZI Waarderpolder				8,2	2,1				
	RZ031EFF		AWZI Waarderpolder				1,8	< 0,3				
3	RO565		Brouwersvaart, bij Houtmanspad t.o. smid Overveen		101,848	486,943	0,3	< 0,2			< 0,2	< 0,2
4	RO133		Houtvaart, v.a. Vlaamsebrug in Vlaamseweg Haarlem	gewijzigde	102,406	488,312			1,1	0,3	1,1	< 0,5
5	RO080		Leidsevaart, va Emmebrug bij Baselijk St. Bavo	locatie iets	102,934	487,805	0,71	< 0,2	0,74	2,1	0,92	0,93
6	RO750		Herensingel, va duiker Gedempte Herensingel bij Amsterdamse Poort	gewijzigde in veld te bepalen					0,84	< 0,92	0,84	< 0,2
7	RO751(RO768)		Amerikavaart, v.a. brug Aziweg	gewijzigde in veld te bepalen			0,93	0,25			0,38	< 0,2
8	RO603		Molenvaart, v.a. plateau Watermolentplantsoen		104,338	485,165	0,2	0,3			0,79	0,23
9	RO235		Zomervaat, va brug bij huisnummer 219		105,108	487,777	0,79	< 0,2	0,95	0,72	0,93	< 0,2
10	RO576		Amerikavaart, Albert Schweitzerlaan va duiker	gewijzigde	105,247	485,417					0,94	0,66
11	RO247		Schotersingel, t.o. Frans Halsplein Haarlem	locatie iets	104,048	489,407	< 0,2	2,7	0,81	0,48	0,97	0,35
12	ROP21506		Zuiderpolder, va Vrijheidsweg	gewijzigde	105,929	487,681					0,86	0,21
13	RO248		Jan Gijzenvaart, t.o. Jeugdherberg	locatie iets	104,208	492,087	< 0,2	< 0,2			0,81	< 0,2
14	RO138		Delft, va brug naar Van Riebeckelaan		103,407	490,646	0,29	0,26			0,8	0,42
15	RO630		Nieuwe Gracht, v.a. brug Jansweg/Jansstraat		104,051	488,808	< 0,2	0,32	1,5	< 0,53	0,91	0,39
			Zuid Schalkwijkweg				0,71	< 0,2				
			Spaarndamseweg				0,71	< 0,2				
			Transvaalstraat				0,68	< 0,2				
			Sandbergstraat				0,69	0,28				
							0,46	0,32	1,01	0,60	0,79	0,25

gemiddeld oppervlakte water

Onkruidbestrijding met behulp van de DUB-methode.

Gegevens Hoogheemraadschap Rijnland

Voor aanvang van chemische onkruidbestrijding is een nulmeting uitgevoerd op 16 juni 2005
 De gemeten concentraties zijn in de tabel weergegeven in microgram per liter. De wettelijk maximale bovengrens voor de werkzame stof in round up "glyfosaat" is 77 microgram per liter oppervlaktewater. De grens voor het afbraakproduct van glyfosaat "AMPA" is 79 microgram per liter oppervlaktewater
 Op 19 juli is tijdens de onkruidbestrijding vlak na regenval (op dat moment zijn de hoogste concentraties te verwachten) in het gebied waar op dat moment gespoten werd een 2e meting gehouden
 Op 12 september is een afsluitende meting gehouden na voltooiing van de werkzaamheden voor 2005.
 Geconcludeerd kan worden dat de wettelijke normen voor zowel AMPA als Glyfosaat bij geen van de metingen zijn overschreden.

BOR januari 2006
 Linda Maasdijk