

Raadsstuk 40/2007
B&W datum 27 februari 2007
Sector/Afd SB/sw
Reg.nr(s) 07/61

Onderwerp **Beantwoording vragen van de heer J.W. van de Manakker en de heer P. Elbers inzake gescheiden riolering**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op 10 januari 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer J.W. van de Manakker en de heer P. Elbers en het door het college gegeven antwoord.

De burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

Fractie SP.

Jan van de Manakker, Pieter Elbers

onderwerp:

Scheiding van hemelwater en rioolwater nodig bij renovatie riool!

Geacht College,

Uit de informatie die u de raad stuurde, maken wij op dat een omvangrijke renovatie van het riool op stapel staat. Hiermee is een investering van vele miljoenen gemoeid. In uw informatie staat niets vermeld over de uitvoering van de sinds 1 januari 2005 bestaande verplichte basisinspanning om het regen en rioolwater te scheiden. Uit uw plannen blijkt ook niet dat u al rekening houdt met de spoedig verwachte wettelijke beleidsmaatregelen die voortvloeien uit de Europese kaderrichtlijn water. Deze maatregelen zullen gemeenten verplichten binnen afzienbare tijd over te gaan op de gewenste scheiding van regen en riool water.

Volgens de SP fractie is het daarom, op termijn, zeer kostenbesparend, om meteen bij de nu noodzakelijke omvangrijke renovatie van rioleringen alvast te voldoen aan die verplichting tot scheiding van hemelwater en rioolwater. Dit kan ook, volgens ons, als de financiering, mede opgebracht zou worden door waterschap en provincie. De problematiek met de waterberging, de afvalwaterzuivering en de klimaatsverandering maken, met recht en reden, een bredere financiering dan een gemeentelijke noodzakelijk.

. . Wij willen u over dit onderwerp de volgende schriftelijke vragen stellen.ex artikel 38 van het reglement van de Gemeenteraad:

1 Voldoet U als college met de op stapel zijnde omvangrijke renovatie van het riool aan de sinds 1-1-2005 bovengenoemde verplichte "basisinspanning" van het gescheiden systeem van rioolwater en hemelwater?

2 Houdt u daarbij rekening met de, door het ministerie van VROM voorgestelde, datum van 2030 als invoeringsdatum voor het gescheiden systeem van riool en hemelwater?

3 Is het college het met de SP eens dat, gezien het ontwerp van *beleidsnota Water kwaliteitsspoor en de Europese Kaderrichtlijn Water*, sprake zal zijn van een vorm van kapitaalvernietiging, als nu niet meteen, maar pas later, een begin gemaakt wordt met het gescheiden systeem?

4 Wilt u ons een overzicht geven van uw inspanningen om medefinanciering te krijgen door het waterschap, de provincie en de rijksoverheid, in verband met het voldoen aan de verplichte basisinspanning en de invoering van het gescheiden systeem?

5 Is het college het eens met de opstelling van de VNG over het vervangen van het rioolrecht voor een riool heffing waaruit ook het afvoeren van hemel en grondwater opgaven kunnen worden bekostigd?

Met vriendelijke groet

Jan van de Manakker.en Pieter Elbers, SP raadsleden te Haarlem

Aan de heer J.W. van de Manakker
lid van de gemeenteraad
Stresemannlaan 98
2037 TK Haarlem

De heer drs. P.G.M. Elbers
Lid van de gemeenteraad
Beveland 69
2036 GP Haarlem

Onderwerp:
Beantwoording vragen inzake scheiding van hemelwater
en rioolwater nodig bij renovatie riool!

Uw brief van:
10 januari 2007

Geachte heer Van de Mannaker en heer Elbers,

Op 16 januari 2007 ontvingen wij van u vijf vragen over de komende investeringen aan de riolering (B&W nota "meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2010", BOR2006/2801, d.d. 19-12-2006) en het daarbij betrekken van de aanleg van gescheiden riolering. Hierbij ontvangt u de antwoorden.

1. *Voldoet U als college met de op stapel zijnde omvangrijke renovatie van het riool aan de sinds 1-1-2005 bovengenoemde verplichte "basisinspanning" van het gescheiden systeem van rioolwater en hemelwater?*

Antwoord

Ja, met het ingediende meerjarenprogramma (nota BOR2006/2801) wordt conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (raadsbesluit 113/2003, d.d. 30 mei 2003) invulling gegeven aan de verbeteringsplannen van de Haarlemse riolering en daarmee de “basisinspanning”. In de bijlage wordt één en ander nader toegelicht.

2. Houdt u daarbij rekening met de, door het ministerie van VROM voorgestelde, datum van 2030 als invoeringsdatum voor het gescheiden systeem van riool en hemelwater?

Antwoord

We houden rekening met alle wettelijke verplichtingen en (toekomstig)beleid van het waterschap, provincie en rijk. In de bijlage volgt een toelichting.

3. *Is het college het met de SP eens dat, gezien het ontwerp van beleidsnota Water kwaliteitsspoor en de Europese Kaderrichtlijn Water, sprake zal zijn van een vorm van kapitaalsvernietiging, als nu niet meteen, maar pas later, een begin gemaakt wordt met het gescheiden systeem?*

Antwoord

Nee, daar zijn we het niet mee eens. Invoering van het gescheiden systeem (afkoppelen) wordt als één van de mogelijke maatregelen beschouwd om te voldoen aan de eisen die vanuit de waterkwaliteitsdoelstellingen worden gesteld. Bij de verschillende projecten in de stad worden de verschillende mogelijkheden van verbeteringsmaatregelen (waaronder afkoppelen) steeds tegen elkaar afgewogen. Hierbij wordt met name gekeken naar de haalbaarheid (is er bijvoorbeeld oppervlaktewater in de buurt), rendement (kan bijvoorbeeld voldoende oppervlak worden afgekoppeld en wat is de inspanning van de bewoners), beheer- en onderhoudsaspecten (van bijvoorbeeld zuiveringsvoorzieningen) en investeringskosten.

4. *Wilt u ons een overzicht geven van uw inspanning om medefinanciering te krijgen door het waterschap, de provincie en de rijksoverheid, in verband met het voldoen aan de verplichte basisinspanning en de invoering van het gescheiden systeem?*

Antwoord

De basisinspanning (zie hierboven) is een inspanningsverplichting van alle gemeenten in Nederland. De kosten van de basisinspanning worden dan ook volledig gedragen door de gemeenten en gedekt uit de rioolbelasting. Voor het afkoppelen kan beperkt subsidie worden verkregen van Rijnland (zo'n 10% van de kosten). Deze subsidie wordt echter alleen verstrekt indien het afkoppelen bovenop de basisinspanning geschiedt. In bestaand stedelijk gebied als Haarlem wordt afkoppelen voornamelijk ingezet als onderdeel van de basisinspanning en is dit dus niet subsidiabel.

5. *Is het college het eens met de opstelling van de VNG over het vervangen van het rioolrecht voor een rioolheffing waaruit ook het afvoeren van hemel en grondwater opgaven kunnen worden bekostigd?*

Antwoord

Ja, wij staan achter het standpunt van het VNG. Momenteel is een wetswijziging in de maak om de gemeentelijke watertaken te verhelderen en te verankeren. Tevens wordt de financieringsbron voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken vastgelegd. De taakwijzigingen betreffen het grondwater en het regenwater. In de bijlage wordt één en ander nader toegelicht.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee naar tevredenheid beantwoord te hebben.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. J.J.H. Pop