

Antwoord op motie DO Oranjeplein ingediend in de raadsvergadering van 5 november 2009

Motie DO Oranjeplein

Betreft: Vaststellen definitief ontwerp (DO) herinrichting Oranjeplein. (2009/138333/MD)

Doorgeschoven naar de agenda van 3 december als bespreekpunt.

Constaterende dat:

1. De inspraak op een dusdanig tijdstip is gehouden, dat velen deze niet bij konden wonen in verband met hun werkzaamheden;

Opmerking: De inspraak is gehouden op dinsdag 9 juni in het schoolgebouw van het Christelijk Lyceum, tijdstip van 17.00 – 19.00 uur.

Verzoekt het college de volgende vragen te beantwoorden:

Vraag 1 Het hekwerk zodanig te plaatsen dat de bewoners normaal over het trottoir kunnen lopen.

Antwoord: De strook langs het hekwerk is geen trottoir, maar een zogenoemde rabatstrook, die anders wordt gestraat dan de rijbaan. Doordat de rabatstrook een gebruikelijke breedte van 0,70 m krijgt, voldoet deze aan de normen en kunnen bewoners hier zonder hinder lopen. Met het oog op het (maai-)beheer van het plantsoen wordt ook aan de andere zijde van het hekwerk dan de rabatstrook in een smalle strook verharding voorzien.

Vraag 2 Het aanbrengen van snelheid beperkende maatregelen te heroverwegen.

Antwoord: Oorspronkelijk was het voornemen het projectgebied als 30 km/h zone in te richten. In het definitief ontwerp is zoveel mogelijk aan de wensen van de wijkraad tegemoet gekomen door zo min mogelijk snelheidsbeperkende maatregelen aan te leggen, in afwijking van het beleid met betrekking tot 30 km-inrichting. Nu zijn alleen nog snelheidsbeperkende maatregelen voorzien in de Prinsessekade, waar anders door de lange rechtstanden te hoge snelheden worden verwacht.

In ons voorstel aan de Raad hebben wij de kantekening geplaatst, dat het eindresultaat echter niet voldoet aan de richtlijn V85 van 30 km/h inrichting.

Indien blijkt dat niet aan de norm (85% van de voertuigen rijdt langzamer dan 30 km/h) wordt voldaan, kunnen er alsnog aanvullende snelheidsremmende maatregelen genomen worden.

Vraag 3 De rioolhuisaansluitingen ook te vernieuwen volgens de nieuwe regelgeving.

Antwoord: De gemeenteraad heeft in 1991 (Rb. 391/1991) besloten dat de onderhoudsplicht voor het vervangen en onderhouden van de huisaansluitingen in de openbare ruimte bij de huiseigenaren ligt. Vigerend beleid is dat bij rioolvervangingen worden bewoners in de gelegenheid gesteld om tijdens de uitvoering ook de rioolhuisaansluitingen te laten vervangen. De kosten voor de vervanging van de huisaansluiting worden in rekening gebracht bij de betreffende bewoners.

Het college heeft recentelijk de discussie over de kosten van de rioolhuisaansluitingen naar zich toegetrokken. Een raadsvoorstel over dit onderwerp zal op

korte termijn aan de Raad worden aangeboden. Strekking van het voorstel is het overnemen van de onderhoudsplicht van de huisaansluiting tot aan de erf-grens.

De uitvoering van de werkzaamheden rond het Oranjeplein start in maart 2010, na de verwachte behandeling van het genoemde Raadsvoorstel op 3 december 2009. Bij de behandeling van de huisaansluitingen zal het dan vigerende beleid worden gevolgd.

Afdeling OGV
November'09