

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Vervangen telecominstallatie parkeergarage en minigraver begraafplaatsen

**Reg. Nummer:**

## 1. Inleiding

Voor de communicatie van nieuwe betalingssysteem voor de parkeergarages moet het communicatienetwerk vervangen worden. Het huidige (KPN) netwerk is te beperkt en wordt niet meer ondersteund. De minigraver van de begraafplaatsen is versleten. In beide gevallen is vervanging noodzakelijk. De hiervoor noodzakelijke middelen zijn opgenomen in het IP 2013-2018 als B-krediet. Het college is met vaststelling IP 2013-2018 gemandateerd om de budgetten beschikbaar te stellen, wat met deze nota gebeurt.

## 2. Besluitpunten college

1. Het college besluit de telecominstallatie parkeergarages en de minigraver begraafplaatsen te vervangen.
2. De kosten van het vervangen van de telecominstallatie bedragen € 35.000. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 12.15. De kosten van het vervangen van de minigraver bedragen € 27.800,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost WZ.12. Het hiervoor benodigde raadskrediet is met het vaststellen van het IP 2013-2018 gemandateerd aan het college.
3. De betrokkenen worden geïnformeerd
4. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer

## 3. Beoogd resultaat

Het resultaten van dit besluit zijn:

- een werkende telecominstallatie voor het betalingssysteem van de gemeentelijke parkeergarages. Hiermee kan het betalingssysteem bedrijfszeker werken en kunnen de mogelijkheden van het betalingssysteem optimaal worden benut. Dit draagt bij aan programmadoel 8.3-3 (Parkeren-parkeervoorzieningen klantgericht en financieel gezond).
- Een nieuwe minigraver waarmee graven gedolven kunnen worden. Dit draagt bij aan programmadoel 9.1 (Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid)

## 4. Argumenten

1.1 *Om de mogelijkheden van het nieuwe betalingssysteem optimaal te gebruiken is een nieuw telecomsysteem noodzakelijk.*

Het nieuwe betalingssysteem biedt de mogelijkheid tot betalen per minuut, kentekenherkenning, betalen met mobiel of OV chipkaart, etc. Deze mogelijkheden vragen een hoger kwaliteit netwerk dan nu gebruikt wordt. Om de mogelijkheden optimaal te benutten dient het communicatienetwerk vervangen te worden.

1.2 *De huidige minigraver is versleten en vraagt veel onderhoud*

De huidige minigraver heeft veel onderhoud nodig. Uitval van een minigraver op de begraafplaatsen dient te worden voorkomen. De minigraver is ook nodig in het kader van de ARBO om de fysieke belasting van personeel te verminderen. Met het vervangen van de minigraver is minder onderhoud nodig en wordt voldaan aan ARBO-technische eisen.

## **5. Kanttekeningen**

Geen.

## **6. Uitvoering**

Spaarnelands voert het beheer uit van de parkeergarages. De begeleiding en uitvoering van het vervangen van de telecominstallatie is dan ook aan Spaarnelands uitbesteed.

Voor het vervangen van de minigraver zijn diverse offertes opgevraagd. In de offerte is uitgegaan van inruilen van de huidige minigraver.

## **7. Bijlagen**

Geen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester