



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie:16
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

INVENTARISATIE SPEELLOCATIE	15 Toestellen
------------------------------------	----------------------

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdingpectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Locatie inspectiegegevens

Verkeersveiligheid	Voldoende
Algemeen onderhoud	Voldoende

Straatmeubilair & Onderhoud

Banken	Ja	Voldoende
Afvalbakken	Ja	Voldoende
Picknicktafels	Nee	
Trottoirkolken	Nee	
Omheining	Metaal hekwerk	Voldoende
Bestrating	Betontegels	Voldoende

Groenvoorziening

Gazon	Ja
Hagen	Ja
Bomen	Ja
Planten	Ja
Giftige bomen; hagen en/of planten aanwezig(zie bijlage 1.5)	Nee
Doornen aanwezig aan bomen, hagen en/of planten	Nee

Opdrachtgever

Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Opmerkingen & Acties



De zandbak en de tafeltennistafel staan niet op de aangeleverde toestellenlijst en hoeven van de opdrachtgever niet geïnspecteerd te worden.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Combinatie Challenge Escape

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdspectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 1		Bouwjaar: 1996	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer:	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 900 cm	Breedte: 750 cm		Valhoogte: 200 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Ja
Beklemmingsgevaar: Ja	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Voldoende	Afscherming: Onvoldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Veiligheidsgras	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Mos, onkruid en grond op het veiligheidsgras aanwezig (vooral onder toesteldelen)

Lengte*: 1250 cm	Breedte*: 1050 cm	Rondom*:
Oppervlakte*: 131,2 m ²	Kuubs: 39,4 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Onveilig
Staat van onderhoud toestel	Matig

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Matig

Opdrachtgever

Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Opmerkingen & Acties



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Afscherming onvoldoende; ontbrekende spijlenbalustrade aanbrengen (nu valgevaar en vingerbeklemmingsgevaar in gaatjes in de 2 blauwe staanders).



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Dichtlassen scheur brugleuning en daarna glad afwerken.



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Scherpe delen; onderzijde van de vloeren 10 bouten glad bij de moer afslijpen.



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Zie, Scherpe delen; onderzijde van de vloeren 10 bouten glad bij de moer afslijpen.



Urgentie 4 : Oplossen (binnen 1 jaar)

Hangringen; de 4 nu behoorlijk ver ingesleten harpsluitingen vervangen.



Urgentie 4 : Oplossen (binnen 1 jaar)

Onderhoud ondergrond; mos, onkruid en grond verwijderen.



Urgentie 5 : Geen actie noodzakelijk

Eindstuk glijbuis; scherpe delen zijn bijgewerkt. Advies om het eindstuk te vervangen maar is niet noodzakelijk.

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547

Combinatie Challenge Escape

Leverancier: Van der Krogt	Bouwjaar: 1996	Typenummer:
----------------------------	----------------	-------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Dubbele Schommel

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdspectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 2		Bouwjaar: 2001	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer: 1000012588	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 90 cm	Breedte: 360 cm		Valhoogte: 137 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Voldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Veiligheidsgras	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*: 779 cm	Breedte*: 360 cm	Rondom*:
Oppervlakte*: 28 m ²	Kuubs: 8,4 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Veilig
Staat van onderhoud toestel	Voldoende

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547

Dubbele Schommel

Leverancier: Van der Krogt	Bouwjaar: 2001	Typenummer: 1000012588
----------------------------	----------------	------------------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Multi Pondo

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdspectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 3		Bouwjaar:	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer:	
Leverancier: Hags		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 195 cm	Breedte: 115 cm		Valhoogte: 100 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Ja
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Onvoldoende	Afscherming: Onvoldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Gras / Grond	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*: 495 cm	Breedte*: 415 cm	Rondom*: 150 cm
Oppervlakte*: 20,5 m ²	Kuubs: 6,2 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Onveilig
Staat van onderhoud toestel	Matig
Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever

Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Opmerkingen & Acties



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Aanbrengen ontbrekende stootrubber.



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Afdekdopje aanbrengen.



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Kapotgescheurde autoband(en) vervangen.



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Kapotgescheurde autoband(en) vervangen.



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Schroef vastdraaien.



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Vastzetten stootrubber.

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Multi Pondo

Leverancier: Hags	Bouwjaar:	Typenummer:
-------------------	-----------	-------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

3d-Duikelrek

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdspectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 4		Bouwjaar: 1999	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer:	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Metaal	
Lengte: 285 cm	Breedte: 12 cm		Valhoogte: 125 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Voldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Veiligheidsgras	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*: 385 cm	Breedte*: 300 cm	Rondom*:
Oppervlakte*: 11,6 m ²	Kuubs: 3,5 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Veilig
Staat van onderhoud toestel	Voldoende

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

3d-Duikelrek

Leverancier: Van der Krogt

Bouwjaar: 1999

Typenummer:

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Vogelnestschommel

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdingpectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 5		Bouwjaar: 2012	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer:	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 210 cm	Breedte: 385 cm		Valhoogte: 134 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Voldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Veiligheidsgras	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*: 735 cm	Breedte*: 385 cm	Rondom*:
Oppervlakte*: 28,3 m ²	Kuubs: 8,5 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Veilig
Staat van onderhoud toestel	Voldoende

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever

Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem


Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Opmerkingen & Acties



Urgentie **4 : Oplossen (binnen 1 jaar)**

Nu wat speling op deze verbindingen. Dit opheffen voordat het erger wordt.

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Vogelnestschommel

Leverancier: Van der Krogt	Bouwjaar: 2012	Typenummer:
----------------------------	----------------	-------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Veerelement Whroom Whroom

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdingpectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 6		Bouwjaar: 2013	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer: AAKH.O	
Leverancier: Flexibilo		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 105 cm	Breedte: 30 cm		Valhoogte: 45 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Ja	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Onvoldoende	Afscherming: Onvoldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Rubber	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*: 305 cm	Breedte*: 230 cm	Rondom*: 100 cm
Oppervlakte*: 7 m ²	Kuubs: 2,1 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Onveilig
Staat van onderhoud toestel	Voldoende

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever

Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Opmerkingen & Acties



Urgentie **3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)**

De losse einddop opnieuw vast lijmen.

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Veerelement Whroom Whroom

Leverancier: Flexibilo	Bouwjaar: 2013	Typenummer: AAKH.O
------------------------	----------------	--------------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Draai / Klimtoestel touw

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdingpectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 7		Bouwjaar:	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer:	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 215 cm	Breedte: 215 cm		Valhoogte: 235 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Voldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Veiligheidsgras	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*: 628,3 cm	Breedte*: 628,3 cm	Rondom*: 206,7 cm
Oppervlakte*: 39,5 m ²	Kuubs: 17,4 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Veilig
Staat van onderhoud toestel	Matig

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever

Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem


Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Opmerkingen & Acties



Urgentie **5 : Geen actie noodzakelijk**

Van een aantal kabels zijn de gebroken strengen verwijderd waardoor ze nu dunner zijn. Nu geen gevaar maar verdere slijtage in de gaten houden.

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Draai / Klimtoestel touw

Leverancier: Van der Krogt	Bouwjaar:	Typenummer:
----------------------------	-----------	-------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Draaischijf / Carrousel

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdspectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 8		Bouwjaar:	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer:	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Metaal	
Lengte: 230 cm	Breedte: 230 cm		Valhoogte: 35 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Ja
Beklemmingsgevaar: Ja	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Onvoldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Veiligheidsgras	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*: 630 cm	Breedte*: 630 cm	Rondom*: 200 cm
Oppervlakte*: 39,7 m ²	Kuubs: 11,9 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Onveilig
Staat van onderhoud toestel	Matig

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever

Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Opmerkingen & Acties



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Een stuk boomtak en geel draad onder het toestel verwijderen.



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Losse bout vast draaien.




Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Onder het toestel 12 bouten glad bij de moer afslijpen.



Urgentie 4 : Oplossen (binnen 1 jaar)

Onderzijde toestel; ver gevorderde roestplekken kaal schuren en schilderen.
Kans bestaat dat het gele bovenstuk los breekt.



Urgentie 4 : Oplossen (binnen 1 jaar)

Ver gevorderde roestplekken kaal schuren en schilderen.



Urgentie 5 : Geen actie noodzakelijk

Lichaamsbeklemmingsgevaar; de bodemspeling is minder dan 40cm (hier 28cm). Beklemmingsgevaar; de bodemspeling wijkt af van de norm (het gevaar is gering).



Urgentie 5 : Geen actie noodzakelijk

Wat speling op het draaimechanisme. Geen gevaar.

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Draaischijf / Carrousel

Leverancier: Van der Krogt	Bouwjaar:	Typenummer:
----------------------------	-----------	-------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

4p. Veerwip

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdspectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 9		Bouwjaar:	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer:	
Leverancier: Wico Comfa		Materiaal: Metaal	
Lengte: 340 cm	Breedte: 340 cm		Valhoogte: 90 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Onvoldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Gras / Grond	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Bodemmateriaal ligt ongelijk

Lengte*:540 cm	Breedte*:540 cm	Rondom*:100 cm
Oppervlakte*: 29,2 m ²	Kuubs: 8,7 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Onveilig
Staat van onderhoud toestel	Matig

Ondergrond	Onveilig
Staat van onderhoud ondergrond	Matig

Opdrachtgever

Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Opmerkingen & Acties



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Onderhoud bodemmateriaal; egaliseer bodemmateriaal onder de zitjes.



Urgentie 3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)

Veel speling grondplaat / fundatie. Dit opheffen door de moeren aan te draaien.



Urgentie 4 : Oplossen (binnen 1 jaar)

Ver gevorderde roest; beugels kaal schuren en schilderen.

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547

4p. Veerwip

Leverancier: Wico Comfa

Bouwjaar:

Typenummer:

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Kruipbuis

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdingpectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 10		Bouwjaar:	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer:	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 130 cm	Breedte: 100 cm		Valhoogte: 20 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Voldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Gras / Grond	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*: 430 cm	Breedte*: 400 cm	Rondom*: 150 cm
Oppervlakte*: 17,2 m ²	Kuubs: 5,2 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Veilig
Staat van onderhoud toestel	Voldoende

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547

Kruipbuis

Leverancier: Van der Krogt	Bouwjaar:	Typenummer:
----------------------------	-----------	-------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Glijbaan Draak

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdspectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 11		Bouwjaar: 2001	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer: 10000100050	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 600 cm	Breedte: 180 cm		Valhoogte: 123 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Ja	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Ja
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Onvoldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Veiligheidsgras	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*: 950 cm	Breedte*: 480 cm	Rondom*:
Oppervlakte*: 45,6 m ²	Kuubs: 13,7 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Onveilig
Staat van onderhoud toestel	Voldoende

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever

Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Opmerkingen & Acties



Urgentie **3 : Routinematig oplossen (binnen 3 maanden)**

Scherpe delen / Stabiliteit; 4 ontbrekende dopmoeren op de bevestigingsbouten van de glijbaan aanbrengen (onderzijde vloer).

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547

Glijbaan Draak

Leverancier: Van der Krogt	Bouwjaar: 2001	Typenummer: 10000100050
----------------------------	----------------	-------------------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Bakkerijschot

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdingpectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 12		Bouwjaar:	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer:	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 135 cm	Breedte: 23 cm		Valhoogte: n.v.t. cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Voldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Speelzand	Valdemping:
Valruimte:	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*:	Breedte*:	Rondom*:
Oppervlakte*:	Kuubs:	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Veilig
Staat van onderhoud toestel	Voldoende

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547

Bakkerijschot

Leverancier: Van der Krogt	Bouwjaar:	Typenummer:
----------------------------	-----------	-------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Schietwand

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdingpectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 13		Bouwjaar:	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer:	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 135 cm	Breedte: 12 cm		Valhoogte: n.v.t. cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Nee	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Voldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Speelzand	Valdemping:
Valruimte:	Opm: Gehele bodemafwerving voldoet en is in orde

Lengte*:	Breedte*:	Rondom*:
Oppervlakte*:	Kuubs:	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Veilig
Staat van onderhoud toestel	Voldoende

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Schietwand

Leverancier: Van der Krogt	Bouwjaar:	Typenummer:
----------------------------	-----------	-------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Dubbele Peuterschommel

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdspectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 14		Bouwjaar: 2001	
Categorie: Speeltoestel		Typenummer: 1000012003	
Leverancier: Van der Krogt		Materiaal: Kunststof; Metaal	
Lengte: 90 cm	Breedte: 355 cm		Valhoogte: 120 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Ja	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Voldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Veiligheidsgras	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*: 701 cm	Breedte*: 355 cm	Rondom*:
Oppervlakte*: 24,9 m ²	Kuubs: 7,5 m ³	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Veilig
Staat van onderhoud toestel	Voldoende

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Speellocatie

Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547

Dubbele Peuterschommel

Leverancier: Van der Krogt	Bouwjaar: 2001	Typenummer: 1000012003
----------------------------	----------------	------------------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.



Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

Speellocatie
Ramplaankwartier
Croesenstraat 51
Haarlem
Beheerder: Mevr. V. de Kwant
023-5322547



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Klimhuisje

Inspectiedatum: 28-10-2019	Jaarlijkse hoofdingpectie	Inspecteur: Dhr. E. van Tongeren
----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Toestel basisgegevens

Toestelnr: 15	Bouwjaar: 2005
Categorie: Speeltoestel	Typenummer: J254A
Leverancier: Proludic	Materiaal: Hout; Kunststof
Lengte: 215 cm	Breedte: Valhoogte: 145 cm

Toestel inspectiegegevens

Typeplaatje: Ja	Splintervorming: Nee	Scherpe delen: Nee
Beklemmingsgevaar: Nee	Verstikkingsgevaar: Nee	
Stabiliteit/fundering: Voldoende	Afscherming: Voldoende	

Toestel ondergrond

Maatvoeringen met * zijn maximale maten

Materiaal: Gras	Valdemping: Conform NEN-EN 1176-1
Valruimte: Voldoende	Opm: Gehele bodemafwerking voldoet en is in orde

Lengte*:515 cm	Breedte*:	Rondom*:150 cm
Oppervlakte*:	Kuubs:	Laagdikte:

Resultaat

Toestel	Veilig
Staat van onderhoud toestel	Voldoende

Ondergrond	Veilig
Staat van onderhoud ondergrond	Voldoende

Opdrachtgever
Haarlem Effect
Postbus 164
2000 AD Haarlem

LOGBOEK



De Riemsdijk 8
Postbus 6209
4000 HE Tiel
Tel: 0344-624406
www.speeltopveilig.nl

Klimhuisje

Leverancier: Proludic	Bouwjaar: 2005	Typenummer: J254A
-----------------------	----------------	-------------------

Datum inspectie	Geconstateerde gebreken	Verholpen d.d.

Datum ongeval	Naam slachtoffer	Oorzaak	Letsel	Genomen maatregel

Datum klacht	Klacht	Maatregel	Vervangen	Verholpen d.d.