

Speelplek inspectie

In opdracht van: Stichting Haarlem Effect

Inspectie rapport

Aantal locaties: 1
Aantal objecten: 16



Soort inspectie: Functionele inspectie

Inspectie uitgevoerd door:
Ricco Scherjon - 2016.1000388.1000508

SPEELTOPVEILIG is:
Kiwa ISO 9001: 2008 gecertificeerd
Lid van de NEN Normcommissie 330136 Sport,
speeltoestellen en andere recreatieve voorzieningen
Lid van de Branchevereniging Spelen & Bewegen

Inspectie datum: mei 06, 2020

Rapport ID: DL69

Inhoudsopgave

Klant informatie

Randvoorwaarden inspectie

Locatie overzicht

Locatie

Klant informatie

Naam klant	Stichting Haarlem Effect	Klant nummer	1014371
Adres	Gedempte Oude gracht 138	Contact persoon	Mevr. M. Drion
Wijk		Telefoonnummer	06-81882466
Postcode / Plaats	2011 GX / Haarlem	Email	mdrion@haarlemeffect.nl

Randvoorwaarden inspectie

In het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) is vastgelegd (hoofdstuk 4 artikel 14) dat degene die een speeltoestel voorhanden heeft deze o.a. dient te inspecteren en te onderhouden zodat het toestel géén gevaar oplevert voor de veiligheid van personen.

SpeelTopVeilig hanteert hiervoor de eisen zoals in de NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177.

In de NEN-EN 1176-7 Leidraad voor plaatsing, controle, onderhoud worden 3 inspecties beschreven:

- Jaarlijkse hoofdinspectie / veiligheidsinspectie / opleveringsinspectie (SVS** inspecteur Spelen)

De jaarlijkse hoofdinspectie wordt uitgevoerd om het algehele veiligheidsniveau van speeltoestellen, funderingen en oppervlakken vast te stellen. Controle op aangebrachte wijzigingen als gevolg van de beoordeling van veiligheidsmaatregelen, weersinvloeden, aanwezigheid van houtrot of corrosie en veranderingen in het veiligheidsniveau van de speeltoestellen als gevolg van uitgevoerde reparaties of toegevoegde of vervangen onderdelen. Deze inspectie dient minimaal 1x per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige op het gebied van de veiligheid van speeltoestellen.

- Operationele / functionele inspectie (SVS*-inspecteur Spelen)

Een operationele inspectie is een gedetailleerde inspectie om de functionaliteit, stabiliteit en onderhoudsstatus van het speeltoestel te controleren, in het bijzonder op slijtage. Deze inspectie dient elke 1 tot 3 maanden te worden uitgevoerd of volgens opgave van de fabrikant, door een ter zake kundig persoon afgestemd op dit type inspectie.

- Routinematige visuele inspectie (SVS basis-inspecteur Spelen)

Met routinematige visuele inspecties kunnen evidente gevaren als gevolg van vandalisme, gebruik of weersomstandigheden worden geïdentificeerd. Afhankelijk van de situatie kan dit wekelijks of zelfs dagelijks zijn, uitvoering geschied door de beheerder van de speelplek.

Op de uitgevoerde inspecties, reparaties en onderhoud door SpeelTopVeilig zijn de algemene leveringsvoorwaarden van SpeelTopVeilig van toepassing. Deze kunt u downloaden op www.speeltopveilig.nl

Gecertificeerd inspecteur


Ricco Scherjon

Locatie overzicht

Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier		Adres: Croesenstraat 51, Haarlem. 2015 JK			Pagina 3
Contact persoon : Mevr. V. de Kwant		Email:		Telefoon: 023-5322547	
Risico beoordeling		4	2		
	Acceptabel	Ongewenst	Onacceptabel	Hoog	Zeer hoog

Locatie: Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Adres: Croesenstraat 51, Haarlem. 2015 JK



Object overzicht



Naam: Draaischijf / Carroussel
Object type: Draaiende toestellen/Anders lage rotator
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 2



Naam: Combinatie Challenge Escape
Object type: Combinatietoestellen/Combinatie - Kind
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 1



Naam: 01 Omgeving
Object type: Faciliteiten/Speelterrein

Openstaande
bevindingen: 1



Naam: 4p. Veerwip
Object type: Wipstoestellen/Type 4 - Meer assen; 1 richting
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 1

Object overzicht



Naam: Draai / Klimtoestel touw
Object type: Draaiende toestellen/Anders lage rotator
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 1



Naam: Whroom Whroom
Object type: Wipstoestellen/Type 2A - Enkelpunts - 1 richting
Fabrikant typenummer: AAKH.0
Fabrikant: Flexibilo

Openstaande
bevindingen: 1



Naam: Multi Pondo - Inground
Object type: Wipstoestellen/Type 6 - Schommelwip met enkelvoudige hoge as
Fabrikant typenummer: 8002415
Fabrikant: Hags

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Kruipbuis
Object type: Behendigheid/Kruipbuis
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: 3d-Duikelrek
Object type: Behendigheid/Duikelrek - meerdelig
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Glijbaan Draak
Object type: Glijbaan/Anders (specificeer in naam veld)
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Bakkerijschot
Object type: Sociaal spel/Speel paneel
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 0

Object overzicht



Naam: Vogelnestschommel
Object type: Schommel/Type 1 - Rotatie om 1 as

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Dubbele Schommel
Object type: Schommel/Type 1 - Rotatie om 1 as
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Schietwand
Object type: Sociaal spel/Speel paneel
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Klimhuisje
Object type: Sociaal spel/Speelhuis
Fabrikant typenummer: J254
Fabrikant: Proludic

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Dubbele Peuterschommel
Object type: Schommel/Type 1 - Rotatie om 1 as
Fabrikant: v.d. Krogt

Openstaande
bevindingen: 0

Object - Draaischijf / Carrousel, Speeltoestellen/Draaiende toestellen/Anders lage rotator
Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier


Naam: Draaischijf / Carrousel
Fabrikant: v.d. Kragt
Vervangjaar: dec 31, 2023
Materiaal: Metaal
Breedte: 2.300 mm
Diepte: 2.300 mm
Max. valhoogte: 350 mm
Vrije valruimte: 6.300 x 6.300 mm (39,69 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Kunstgras (zonder valdempende onderbouw)



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Ernstige metaal corrosie
Aantekeningen	Onderzijde toestel; ver gevorderde roestplekken. Kans bestaat dat het gele bovenstuk los breekt. Ook bovenzijde toestel.
Actie	Behandel Corrosie
Aantekeningen acties	



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Draaitoestellen moet overal, m.u.v. de bodemvrijheid, voldoen aan de eisen voor beknellingen van nek, hoofd, voet, been en vingers volgens EN1176-1:2017 4.2.7.2/5/6. EN 1176 - 5 - 4.4 [2018]
Aantekeningen	Lichaamsbeklemmingsgevaar; de bodemspeling is minder dan 40cm (hier 28cm). Beklemmingsgevaar; de bodemspeling wijkt af van de norm (het gevaar is gering).
Actie	Controleer
Aantekeningen acties	



Object - Combinatie Challenge Escape, Speeltoestellen/Combinatietoestellen/Combinatie - Kind

Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Combinatie Challenge Escape
Fabrikant: v.d. Krogt
Vervangjaar: dec 31, 2026
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 7.500 mm
Diepte: 9.000 mm
Max. valhoogte: 2.000 mm
Vrije valruimte: 12.500 x 1.050 mm (13,13 m²)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Valdempend Kunstgras



Bevinding

Risico beoordeling: 3 - Onacceptabel

Norm omschrijving	Onderdeel is stuk
Aantekeningen	Eindstuk buis is op meerdere plaatsen stuk en afgebroken. Het kunststof verweerd en breekt makkelijk af.
Actie	Vervang onderdeel
Aantekeningen acties	



Object - 01 Omgeving, Faciliteiten/Speelterrein

Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: 01 Omgeving

Levensduur: 10



Bevinding

Norm omschrijving	Zie actie / aantekening.
Aantekeningen	De zandbak en de tafeltennistafel staan niet op de aangeleverde toestellenlijst en hoeven van de opdrachtgever niet geïnspecteerd te worden.
Actie	Opmerking - enkel ter informatie.
Aantekeningen acties	



Object - 4p. Veerwip, Speeltoestellen/Wipstoestellen/Type 4 - Meer assen; 1 richting

Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: 4p. Veerwip
 Fabrikant: v.d. Krogt
 Vervangjaar: dec 31, 2025
 Materiaal: Metaal
 Breedte: 3.400 mm
 Diepte: 3.400 mm
 Max. valhoogte: 900 mm
 Vrije valruimte: 5.400 x 5.400 mm (29,16 m²)
 Jonge kinderen (0-5 jr)
 Ondergrond: Gras



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Onderdeel roest op plaatsen
Aantekeningen	Roestplekken op toestel aanwezig.
Actie	Behandel Corrosie
Aantekeningen acties	



Object - Draai / Klimtoestel touw, Speeltoestellen/Draaiende toestellen/Anders lage rotator
Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Draai / Klimtoestel touw
Fabrikant: v.d. Kragt
Vervangjaar: dec 31, 2021
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 2.150 mm
Diepte: 2.150 mm
Max. valhoogte: 2.350 mm
Vrije valruimte: 6.283 x 6.283 mm (39,48 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Valdempend Kunstgras



Bevinding

Risico beoordeling: 3 - Onacceptabel

Norm omschrijving	Harde of puntige uitsteeksels
Aantekeningen	Enkele touwen stuk en strengen gebroken. Touwen zijn versleten.
Actie	"Verwijder harde, puntige en scherpe uitsteeksels"
Aantekeningen acties	Alle touwen zijn toe aan vervanging.



Object - Whroom Whroom, Speeltoestellen/Wiptoestellen/Type 2A - Enkelpunts - 1 richting
Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Whroom Whroom
Type nummer: AAKH.O
Fabrikant: Flexibilo
Product: Veertoestellen/AAKH.O
Installatiedatum: jan 01, 2013
Vervangjaar: dec 31, 2033
Levensduur: 20
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 300 mm
Diepte: 1.050 mm
Max. valhoogte: 450 mm
Vrije valruimte: 3.050 x 2.300 mm (7,02 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Ondergrond: Gras



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Enkele afdekdop(pen) donuts verdwenen / stuk
Aantekeningen	Bolletje ontbreekt van voetsteun.
Actie	Afdekdop(pen) aanbrengen
Aantekeningen acties	



Object - Multi Pondo - Inground, Speeltoestellen/Wipstoestellen/Type 6 - Schommelwip met enkelvoudige hoge as

Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Multi Pondo - Inground
Fabrikant: Hags
Product: SOLO/8002415
Vervangjaar: dec 31, 2028
Materiaal: Metaal en Kunststof
Hoogte: 1.500 mm
Breedte: 1.200 mm
Diepte: 2.000 mm
Max. valhoogte: 950 mm
Vrije valruimte: 5.100 x 4.200 mm (21,42 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Gras

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Kruipbuis, Speeltoestellen/Behendigheid/Kruipbuis

Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Kruipbuis
Fabrikant: v.d. Krogt
Vervangjaar: dec 31, 2035
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 1.000 mm
Diepte: 1.300 mm
Max. valhoogte: 200 mm
Vrije valruimte: 4.300 x 4.000 mm (17,20 m²)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Gras

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - 3d-Duikelrek, Speeltoestellen/Behendigheid/Duikelrek - meerdelig

Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: 3d-Duikelrek
Fabrikant: v.d. Krogt
Vervangjaar: dec 31, 2032
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 120 mm
Diepte: 2.850 mm
Max. valhoogte: 1.250 mm
Vrije valruimte: 3.850 x 3.000 mm (11,55 m²)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Valdempend Kunstgras

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Glijbaan Draak, Speeltoestellen/Glijbaan/Anders (specificeer in naam veld)

Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Glijbaan Draak
Type nummer: 10000100050
Fabrikant: v.d. Krogt
Installatiedatum: jan 01, 2001
Vervangjaar: dec 31, 2030
Levensduur: 29
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 1.800 mm
Diepte: 6.000 mm
Max. valhoogte: 1.230 mm
Vrije valruimte: 9.500 x 4.800 mm (45,60 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Valdempend Kunstgras

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Bakkerijschot, Speeltoestellen/Sociaal spel/Speel paneel

Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Bakkerijschot
Fabrikant: v.d. Krogt
Vervangjaar: dec 31, 2035
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 230 mm
Diepte: 1.350 mm
Jonge kinderen (0-5 jr)
Ondergrond: Zandbak/speelzand

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Vogelneestschommel, Speeltoestellen/Schommel/Type 1 - Rotatie om 1 as
Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Vogelneestschommel
Installatiedatum: jan 01, 2012
Vervangjaar: dec 31, 2032
Levensduur: 20
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 3.850 mm
Diepte: 2.100 mm
Max. valhoogte: 1.340 mm
Vrije valruimte: 7.350 x 3.850 mm (28,30 m²)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Valdempend Kunstgras

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Dubbele Schommel, Speeltoestellen/Schommel/Type 1 - Rotatie om 1 as
Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Dubbele Schommel
Type nummer: 1000012588
Fabrikant: v.d. Krogt
Installatiedatum: jan 01, 2001
Vervangjaar: dec 31, 2035
Levensduur: 34
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 3.600 mm
Diepte: 900 mm
Max. valhoogte: 1.370 mm
Vrije valruimte: 7.790 x 3.600 mm (28,04 m²)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Valdempend Kunstgras

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Schietwand, Speeltoestellen/Sociaal spel/Speel paneel

Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Schietwand
Fabrikant: v.d. Krogt
Vervangjaar: dec 31, 2035
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 120 mm
Diepte: 1.350 mm
Jonge kinderen (0-5 jr)
Ondergrond: Zandbak/speelzand

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Klimhuisje, Speeltoestellen/Sociaal spel/Speelhuis

Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Klimhuisje
Type nummer: J254A
Fabrikant: Proludic
Product: Speelhuisjes/J254
Installatiedatum: jan 01, 2005
Vervangjaar: dec 31, 2026
Levensduur: 21
Materiaal: Hout/Metaal en Kunststof
Hoogte: 1.480 mm
Breedte: 2.120 mm
Diepte: 1.100 mm
Max. valhoogte: 1.500 mm
Vrije valruimte: 5.100 x 4.100 mm (20,91 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Gras

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Dubbele Peuterschommel, Speeltoestellen/Schommel/Type 1 - Rotatie om 1 as
Locatie - Stichting Haarlem Effect\Ramplaankwartier

Naam: Dubbele Peuterschommel
Type nummer: 1000012003
Fabrikant: v.d. Krogt
Installatiedatum: jan 01, 2001
Vervangjaar: dec 31, 2030
Levensduur: 29
Materiaal: Metaal en Kunststof
Breedte: 3.550 mm
Diepte: 900 mm
Max. valhoogte: 1.200 mm
Vrije valruimte: 7.010 x 3.550 mm (24,89 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Valdempend Kunstgras

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Risico beoordeling (informatief)

Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijkheid dat ongeval of ineenstorting zich voordoet
1 - Zeer hoog	Zeer hoge kans op direct letsel. Bijvoorbeeld doorgesleten schalmen/kettingen of ernstig beschadigde valondergrond binnen vrij valruimte
2 - Hoog	Hoge kans op letsel zonder extra factoren. Bijvoorbeeld scherpe randen aan toestel of glasscherven in valondergrond
3 - Onacceptabel	Gemiddelde kans op letsel bijvoorbeeld door oneigenlijk gebruik toestel of ontbreken valbeveiliging door vandalisme
4 - Ongewenst	Zeer kleine kans op letsel. Vereist een combinatie van factoren voordat kind letsel kan oplopen zoals zeer intensief gebruik toestel
5 - Acceptabel	Acceptabel

Ernst	Ernst van het letsel
1 - Zeer hoog	Ernstig letsel met de kans op invaliditeit, verlamming of dood
2 - Hoog	Ernstig letsel met ziekenhuisopname tot gevolg (botbreuken armen/benen, rug/nek blessures, schedelbasisfractuur)
3 - Onacceptabel	Letsel waarbij medische interventie noodzakelijk is, bijvoorbeeld hechtingen, botbreuken aan hand of voeten
4 - Ongewenst	Klein letsel zoals schaafwonden en kneuzingen
5 - Acceptabel	Geen letsel behalve kapotte kleding of een blauwe plek

Waarschijnlijkheid	1 - Zeer hoog	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Hoog	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Onacceptabel	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Ongewenst	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Acceptabel	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risico Matrix		5 - Acceptabel	4 - Ongewenst	3 - Onacceptabel	2 - Hoog	1 - Zeer hoog
		Ernst				

Risico niveau's

Zeer hoog	1
Hoog	2
Onacceptabel	3
Ongewenst	4
Acceptabel	5