



Onderwerp Toezegging wethouder De Raadt aan GLH dat onderzocht gaat worden of de bomen die nu op de Prof. Eijkmanlaan staan voor herplanting in aanmerking kunnen komen.		Soort: Toezeggingen Nummer: 2022/244944 Programmanummer 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Bestuursorgaan en Ontstaansdatum Commissie beheer d.d. 10-2-2022		Indiener/Fractie
Omschrijving Toezegging wethouder De Raadt aan GLH dat onderzocht gaat worden of de bomen die nu op de Prof. Eijkmanlaan staan voor herplanting in aanmerking kunnen komen		Afdeling PCM Verantwoordelijke Boo, A. de Email adeboo@haarlem.nl Telefoonnummer 023-5113841
Stand van Zaken/afdoening Voor alle bomen langs de Professor Eijkmanlaan is een zogenaamde BomenEffectAnalyse (BEA) uitgevoerd. In deze BEA d.d. 14 april 2021 staat beschreven welke eisen aan te verplanten bomen worden gesteld en welke bomen in het project verplant kunnen worden, dit betreft drie bomen ter hoogte van het Ben Liesepad: <i>De enige bomen die met een redelijke kans van slagen te verplanten zijn, zijn drie jonge essen, de nummers 51, 52 en 53. Deze bomen staan nog maar kort op deze locatie en kunnen met een beperkte kluit verplant worden. Advies is wel om de verplanting gedurende één groeiseizoen voor te bereiden. Hiermee kan een compactere wortelkluit gecreëerd worden, waardoor de kans op een succesvolle verplanting vergroot wordt.</i> Volgens de KLIC-melding ligt er een gasleiding (lage druk) op korte afstand (ca. 0,70 m) van de bomen 51 en 52. Dit is een aandachtspunt bij het voorbereiden en verplanten.		
Afdelingsmanager	Boo, D. de 17-2-2022 15:18:14	Boo, D. de
Portefeuillehouder		Raadt, E. de