Rijnboutt bv
architectuur, stedenbouw,
landschap, strategie

Moermanskkade 317
1013 BC Amsterdam

T +31 (0)20-530 48 10
info@rijnboutt.nl
www.rijnboutt.nl

KvK 34215743
IBAN NL09 INGB 0008 5644 73
BTW NL813907603B01

Datum: 10 februari 2021
3 augustus 2021, aangepaste versie

Werk: Haarlem, Damiate
Nummer: 1810
Contact: Marian Enders, Nadia Kalogeropoulou

Definitief Ontwerp

- Inrichtingsplan Damiate -

Rijnboutt bv
architectuur, stedenbouw,
landschap, strategie

Moermanskkade 317
1013 BC Amsterdam
T +31 (0)20 - 530 48 10

Haarlem, Damiate - Inrichtingsplan

opdrachtgever: Bemog
nummer: 1810
onderwerp: tekeningenlijst
fase: Definitief Ontwerp
datum: 03-08-2021

nummer	onderwerp	schaal	formaat	datum	status	gewijzigd
T-200	Situatie	1:500	A1	20-01-2021	definitief	19-07-2021
T-B-200	Bestaande Situatie	1:500	A1	20-01-2021	definitief	
T-B-201	Bestaande Situatie - Kabels en leidingen	1:200	A0	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-210	Profielen	1:100	A0	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-220	Uitgeefbaar gebied	1:200	A0	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-221	Beplantingsplan - Bomen	1:200	A0	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-222	Beplantingsplan - Vaste Planten	1:200	A0	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-224	Verlichting	1:200	A0	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-225	Afwatering	1:200	A0	20-01-2021	definitief	20-07-2021
T-226	Afval	1:200	A0	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-227	Parkeren	1:200	A0	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-228	Hulpdiensten	1:200	A0	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-229	WKO-bronnen	1:200	A0	25-06-2021	definitief	
T-250-01	Details Algemeen	1:20	A0	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-02	Detail Floris van Adrichemkade	1:50	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-03	Detail Rosalind Franklinpad	1:50	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-04	Detail Hans Henneveldpad	1:50	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-05	Detail Willem van Ospark	1:50	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-06	Detail Antony Roodvoetstraat - Inrit Parkeergarage	1:50	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021

Rijnboutt bv
architectuur, stedenbouw,
landschap, strategie

Moermanskkade 317
1013 BC Amsterdam
T +31 (0)20 - 530 48 10

opdrachtgever: Bemog
nummer: 1810
onderwerp: tekeningenlijst
fase: Definitief Ontwerp
datum: 03-08-2021

nummer	onderwerp	schaal	formaat	datum	status	gewijzigd
T-250-07	Detail Antony Roodvoetstraat - Wadi	1:50	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-08	Detail Antony Roodvoetstraat - Wadipad	1:100/50	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-09	Detail Louis Pasteurstraat / Inrit A.Roodvoetstraat	1:50	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-10	Detail Louis Pasteurstraat / Aansluiting Willem van Ospark	1:50	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-11	Detail Dam	1:100/50	A1	20-01-2021	definitief	19-07-2021
T-250-12	Detail Voetgangerbrug	1:100/50	A1	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-13	Detail Brugleuningen	1:50/20	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-250-14	Detail Parkeerplaatsen Floris van Adrichemlaan	1:50	A3	20-01-2021	definitief	25-06-2021
T-260-01	Materiaallijst	n.v.t.	A3	20-01-2021	definitief	03-08-2021

Legenda

- asfalt
- gebakken klinker
- betontegel, 30x30cm
- halfverharding
- fietspad
- parkeervak
- water
- brug
- gras
- vaste planten
- wadi
- beton zitelement
- stapstenen
- betonblokken - pad
- speelkeien
- natuurlijk oever
- speelkeien
- drenkeling trappetje
- plakplaats
- WKO put
- haag, privé terras
- boom nieuw
- boom bestaand
- heester
- duiker
- verlichting
- fietsnietjes
- ondergrondse afvalcontainer
- zitbank
- afvalbak
- verkeersbord
- projectgrens
- werkgrens

Rijnboutt bv
The Netherlands
0-530 48 10
.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Situatie

schaal
1:500

formaat
A1

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
19-07-2021

tekeningnummer
T-200

0 5m 10m 25m 50m

Rijnboutt



projectgrens

werkgrens

0 5m 25m 10m 50m

tekeningnummer
T-B-200

gewijzigd
25-06-2021

datum
20-01-2021

getekend
PK/NK

formaat
A1

schaal
1:500

onderwerp tekening
Bestaande situatie

status
Definitief ontwerp

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damlaan

opdrachtgever
Bemog

werknummer
1810

Rijnbout bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnbout.nl

Rijnbout bv
The Switchstation
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnbout.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haaltein
Inrichtingsplan Damlaite

titel
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Bestaande situatie
Ondergrondse infrastructuur

schaal
1:200

formaat
A0

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-B-201



A| Kade



B| Verlagde deel kade





C| America vaart



1|Gebakken klinker - Kade
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm
ellenboogverband

2|Gebakken klinker - margezone
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm
halfsteensverband
haaks op gebouw

3|Gebakken klinker - streklaag
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm
halfsteensverband

4|Gebakken klinker - rollaag
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm

5|Gebakken klinker - rijweg
Ardèche
keiformaat 20x10x8 cm
keperverband

6|Gebakken klinker - rijweg
Ardèche
keiformaat 20x10x8 cm
ellenboogverband

7|Gebakken klinker - rijweg - rollaag
Ardèche
keiformaat 20x10x8 cm

9|Drenkeling trappetje
Smeedijzer (verzinkt)

10|Opsluitband
beton
10/20 cm
grijs

12|Trottoirband
beton
13/15x25 cm
gewassen deklaag basalt-profier

12b|Trottoirband-recht
beton
15x20 cm
gewassen deklaag basalt-profier

14|Beton tegel - overrijdbaar
grijs
beton
30x30x8 cm

15|Beton tegel - voetpad
grijs
beton
30x30x5 cm

16|Zit en trapelement - kade
Struyk Verwo Infra
Solid
beton
donkergrijs
zithoogte 45 cm

17|Keien
materiaal n.t.b.
geclusterd, locatie zie plan
aantallen: promenade 9 stuk, Antony Roodvoetstraat 16 stuk, Hans Henneveldpad 11 stuk

18|Halfverharding
overrijdbaar
Stabilizer
ecoDynamic
Ijsselmix

19|Asfalt
deklaag SMA 0/11 dikte 30mm
tussenlaag OAB dikte afh. van belasting
onderlaag STAB dikte afh. van belasting
asfalt type PR (partieel recycled) toepassen

20|Kademuur
damwand incl. dekskloof (beton, donkergrijs) en metselwerk, detaillering en constructie door aannemer (zie uitvoeringsontwerp), details en materialisering in afspraak met gemeente en architect
constructie en fundering n.t.b., onderdeel van uitvoeringsontwerp

21|Verlichting
4m top met Kio armatuur (LED)
RAL 7016 gegalvaniseerd en gepoedercoat staal
3000 K
maaiveldbeschermer bij plaatsen in gras

28|Bomensubstraat

29|Wortelscherm

30|Houten beschoeiing met grondanker
bankirai

46|Grasverharding
ritterplaat
gerecycleerd polyethyleen
60x40cm

48|Verlichting - nieuw
1m bollard, Sky bollard, Focus Lighting
met kapje voor 180 verlichting
RAL 7016 gegalvaniseerd en gepoedercoat staal

57|Straatbaksteen - parkeerplaats
KF Terra Argento
dik 8 cm
elleboogverband

D| Tussenstraat



E| Toegangsstraat



F| Park



G| Louis Pasteurstraat



Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Profielen

schaal
1:100

formaat
A0

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-210

Rijnboutt

Werkgebied

Projectgrens

Uitgeefbaar gebied

Werkgebied: 17992 m2

Projectgebied: 16050 m2

Uitgeefbaargebied: 7463 m2

Water: 1362 m2

Openbaargebied: 8587 m2 (+ 1942 m2 Werkgebied)

Het gebied dat uiteindelijk openbaar blijft ligt tussen de rode projectgrens en het uitgeefbaar gebied (en het werkgebied).

Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Uitgeefbaar gebied

schaal
1:200

formaat
A0

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-220

Rijnboutt

Legenda

Bomen:

AC ps - Acer pseudoplatanus (1e)

AL gl - Alnus glutinosa (1e)
2stk 30-35

CA be - Carpinus betulus (2e)

FR ex - Fraxinus excelsior (1e)

GL tr - Gleditsia triacantos (1e)
8stk 30-35

MA sy - Malus sylvestris (2e/3e)
5stk 20-25/min H4m

PL hi - Platanus hispanica (1e)

PR av - Prunus avium (2e)
3stk 20-25/min H4m

AC fr - Acer freemannii 'Autumn Blaze' (2e)
9stk min 30-35

QU ro - Quercus robur (1e)

SA al - Salix alba (2e)

SO au - Sorbus aucuparia (2e)

SA ca - Salix Caprea (3e)
2stk min H2m

TI co - Tilia cordata (1e)

UL cl - Ulmus clusius (1e)
9stk min 30-35

UL ho - Ulmus hollandica (2e)

Heester/ Haag:

RO ca - Rosa canina
11stk min H1,5m

AC ca - Acer campestre 153 m2
Bosplantsoen H0,8m,
driehoeksverband

Grondverbetering:

min 8m3/boom

Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Beplantingsplan-Bomen

schaal
1:200

formaat
A0

getekend
NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-221

Rijnboutt

Gazon; ingezaaid

Gazon - Amerikavaart; ingezaaid met wildbloemen mengsel

Vaste planten - border; zie materialenlijst

Vaste planten - Wadi; zie materialenlijst

Grasvetplanting - park

Overtheplanting - Amerikavaart; riet

Overtheplanting - Amerikavaart; lage moerasbeplanting

Rijnbout bv
The Bridgelandcircle
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnbout.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damlaste

titel(en)
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Beplantingsplan - vaste planten

schaal
1:200

formaat
A0

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-222

Rijnbout

Verlichting - nieuw
4m top met Kio armatuur (LED)
RAL 7016 gegalvaniseerd en gepoedercoat staal
3000 K
maaiveldbeschemer bij plaatsen in gras

Verlichting - nieuw
1m bolard. Sky bolard. Focus Lighting
met kabge voor 160 verlichting
RAL 7016 gegalvaniseerd en gepoedercoat staal

Bestande verlichting
iets verplaatst bh goede van bomen en
plantvakken

Verlichting - bestaand iets verplaatst
Kio armatuur (LED)

Bestande verlichting
onveranderd

Rijnbout by
Time Reclamations
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnbout.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damlaste

titel/dm
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Verlichting

schaal
1:200

formaat
A0

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-224

Rijnbout

Rijnbouw bv
Time Technologylaan
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnbouw.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haalem
Inrichtingsplan Damlaan

titel(en)
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Afwatering

schaal
1:200

formaat
A0

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
20-07-2021

tekeningnummer
T-225

Rijnbouw

Restafval
Papier
Plastic
GFT
Restafval

Rijnbout

T-226
tekeninguummer

25-06-2021
gewijzigd

20-01-2021
datum

PK/NK
getekend

A0
formaat

1:200
schaal

Afval
onderwerp tekening

Definitief ontwerp
stadium

Inrichtingsplan Damlaite
werk
Haarlem

Bemog
opdrachtgever

1810
werknummer

Rijnbout bv
The Fabulousbuilding
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnbout.nl



48 parkeerplekken in totaal in de openbare ruimte

40 fiets opstelplekken in totaal in de openbare ruimte

Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Parkeren

schaal
1:200

formaat
A0

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-227

Rijnboutt



Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Hulpdiensten

schaal
1:200

formaat
A0

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-228

Rijnboutt

Rijnbouw

tekeningnummer
T-229

gewijzigd

datum
25-06-2021

getekend
PK/NK

formaat
A0

schaal
1:200

onderwerp tekening
WKO Bronnen

status
Definitief ontwerp

werk
Haaltein
Inrichtingsplan Damlate

opdrachtgever
Bemog

werknummer
1810

Rijnbouw bv
The Rotterdamlaan
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnbouw.nl

Legenda

WKO-put
indicatief, detaillering en
constructie door aannemer

WKO-leiding
indicatief, detaillering en
constructie door aannemer

10.8
13

10.8
13

10.8
13

10.8
13























Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Details Algemeen

schaal
1:20

formaat
A0

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-01





Rijnboutt bv
The Netherlands
·31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Floris van Adrichemkade

schaal
1:50

formaat
A3

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-02

Rijnboutt

Rijnboutt bv
The Netherlands
·31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl



werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Rosalind Franklinpad

schaal
1:50

formaat
A3

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-03

Rijnboutt

Rijnboutt bv
The Netherlands
·31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl



werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Hans Henneveldpad

schaal
1:50

formaat
A3

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-04

Rijnboutt

Rijnboutt bv
The Netherlands
·31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl



41|Gazon
ingezaaid

Bestaande boom

+0.42NAP

46|Grasverharding
ritterplaat
gerecycleerd polyethyleen
60x40cm

10|Opsluitband
beton
10/20 cm
grijs

+0.50NAP

2|Gebakken klinker - trottoir
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm
halfsteensverband

47|Gebakken klinker - 3 streklagen
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm

48|Verlichting
1m bollard, Citrine midi,
Schreder
RAL 7016 gegalvaniseerd
en gepoedercoat staal

2|Gebakken klinker - margezone
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm
halfsteensverband
haaks op gebouw

+0.55NAP

+0.55NAP

+0.52NAP

43|Vaste planten
groenstrook
p9; ca. 11stk/m2
zie beplantingsplan

4|Gebakken klinker - rollaag
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Willem van Ospark

schaal
1:50

formaat
A3

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-05





Rijnboutt bv
The Netherlands
·31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Antony Roodvoetstraat
- Inrit Parkeergarage

schaal
1:50

formaat
A3

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-06

Rijnboutt

Rijnboutt bv
The Netherlands
·31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl



werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Antony Roodvoetstraat
-Wadi

schaal
1:50

formaat
A3

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-07

Rijnboutt





A| Dwarsprofiel wadipad



Rijnboutt bv
The Netherlands
·31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Antony Roodvoetstraat
-Wadipad

schaal
1:50

formaat
A3

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-08





Rijnboutt bv
The Netherlands
·31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Louis Pasteurstraat
/Inrit A.Roodvoetstraat

schaal
1:50

formaat
A3

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-09

Rijnboutt





Rijnboutt bv
The Netherlands
·31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Louis Pasteurstraat
/Aansluiting WvOspark

schaal
1:50

formaat
A3

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-10

Rijnboutt





Kademuur: Damwand incl. deksloof en metselwerk, detaillering en constructie door aannemer (zie uitvoeringsontwerp), details en materialisering in afspraak met gemeente en architect

Dam: Constructie zoals op tekening indicatief, afstemming met gemeente uitstaand, detaillering en constructie door aannemer (zie uitvoeringsontwerp), details en materialisering in afspraak met gemeente en architect

5|Gebakken klinker - rijweg
Ardèche
keiformaat 20x10x7 cm
keperverband

12|Trottoirband
beton
13/15x25 cm
gewassen deklaag basalt-profier

12c|Verloopband
beton
13/15x25 cm
gewassen deklaag basalt-profier

14|Beton tegel - overrijdbaar
grijs
beton
30x30x8 cm

18|Halfverharding
overrijdbaar
Stabilizer
ecoDynamic
Ijsselmix

20|Kademuur
damwand incl. deksloof (beton, donkergrijs) en metselwerk, detaillering en constructie door aannemer (zie uitvoeringsontwerp), details en materialisering in afspraak met gemeente en architect
constructie en fundering n.t.b., onderdeel van uitvoeringsontwerp

53|Duiker
beton
voorzien van stootplaten
afmetingen n.t.b.

54|Leuning dam
staal, RAL 7016
zie detail brugleuningen

55|Muur
beton, lichtgrijs
incl. duikerbouwerk
(nog in afstemming)

58|Straatbaksteen
KF Terra Argento
dik 8 cm
keperverband

A| Dwarsprofiel dam



B| Langsprofiel dam



Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Dam

schaal
1:50

formaat
A1

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
19-07-2021

tekeningnummer
T-250-11

Rijnboutt





Kademuur: Damwand incl. deksloof en metselwerk, detaillering en constructie door aannemer (zie uitvoeringsontwerp), details en materialisering in afspraak met gemeente en architect

Dam: Constructie zoals op tekening indicatief, afstemming met gemeente uitstaand, detaillering en constructie door aannemer (zie uitvoeringsontwerp), details en materialisering in afspraak met gemeente en architect

Principedetail trap - langsprofiel - traptreden van 20x35cm
detaillering en constructie kademuren door aannemer -
zie uitvoeringsontwerp



Principedetail trap - dwarsprofiel - traptreden van 20x35cm
detaillering en constructie kademuren door aannemer -
zie uitvoeringsontwerp



Profiel A



Profiel B



Aanzicht C



Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Voetgangersbrug

schaal
1:50

formaat
A1

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-12

Rijnboutt

Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

Leuning 'Voetgangerbrug'



Aanzicht 01 - 1:50



Detail 01 - 1:20

Profiel 01 - 1:20

werknummer
1810

Leuning 'Dam'



Aanzicht 02 - 1:50



Detail 02 - 1:20

Profiel 02 - 1:20

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Brugleuningen

schaal
1:50; 1:20

formaat
A3

getekend
ME/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-13





Rijnboutt bv
The Netherlands
·31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Detail Parkeerplaatsen
Floris van Adrichemlaan

schaal
1:50

formaat
A3

getekend
AS

datum
20-01-2021

gewijzigd
25-06-2021

tekeningnummer
T-250-14

Bestrating en elementen

1|Gebakken klinker - Kade
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm
ellenboogverband

2|Gebakken klinker - margezone
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm
halfsteensverband
haaks op gebouw

3|Gebakken klinker - streklaag
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm
halfsteensverband

4|Gebakken klinker - rollaag
Ardèche
dikformaat 21x7x8 cm

5|Gebakken klinker - rijweg
Ardèche
keiformaat 20x10x8 cm
keperverband

6|Gebakken klinker - rijweg
Ardèche
keiformaat 20x10x8 cm
ellenboogverband

7|Gebakken klinker - rijweg - rollaag
Ardèche
keiformaat 20x10x8 cm

8|Markeringsstenen - parkerplekken
wit
keiformaat 20x10x8 cm

9|Drenkeling trappetje
Smeedijzer (verzinkt)

10|Opsluitband
beton
10/20 cm
grijs

11| Stapsteen
opsluitband - beton op zijkant
gelegd
10/20 cm
grijs

12|Trottoirband
beton
13/15x25 cm
gewassen deklaag basalt-profier

12b|Trottoirband-recht
beton
15x20 cm
gewassen deklaag basalt-profier

12c|Verloopband
beton
13/15x25 cm
gewassen deklaag basalt-profier

13| Inritband
beton
grijs
50x45x20 cm

14|Beton tegel - overrijdbaar
grijs
beton
30x30x8 cm

15|Beton tegel - voetpad
grijs
beton
30x30x5 cm

16|Zit en trapelement - kade
Struyk Verwo Infra, Solid
beton
donkergrijs
zithoogte 45 cm

17|Speelkei - IJreka

18|Halfverharding
overrijdbaar
Stabilizer
ecoDynamic
Ijsselmix

19|Asfaltconstructie
geschikt voor zwaar verkeer

19a|Asfalt, bestaand

19b|Asfalt, bestaand - fietspad, rood

20|Kademuur
damwand incl. deksloof
(nog in afstemming)

21|Verlichting
4m top met Kio armatuur (LED)
RAL 7016 gegalvaniseerd en
gepoedercoat staal
3000 K
maaiveldbeschermer bij plaatsen in gras

23|Zitelement - parkpad
Canapé, model CA 2200;
onbewerkt hout, Camura/Favinha
220x70x80 cm
3 staanders
fundeering op 2 betonblokken per bank
70x20x15

23a|Afvalbak Constructo 70
RAL 7016
Materiaal: staal noppenplaat
Inhoud 70 liter
110cm hoog, doorsnee 40,5cm

24|Zit en speelaanleiding
boomstam

25|Fietsnietje - Tulip
RAL 7016
twee fietsen, één richting
plaatsen in setjes van minimaal 3
HOH min 40cm

26|Ondergrondse container
RAL 7016
poedercoat staal
200x200x250 cm

27|Brandkraan
n.t.b.

28|Bomensubstraat

29|Wortelscherm

30|Houten beschoeiing met grondanker
bankirai

46|Grasverharding
ritterplaat
gerecycleerd polyethyleen
60x40cm

48|Verlichting - nieuw
1m bollard, Sky bollard, Focus Lighting
met kapje voor 180 verlichting
RAL 7016 gegalvaniseerd en
gepoedercoat staal

49|Betonklinker
grijs
keiformaat 20x10x8 cm
elleboogverband

50|Trottoirkolk
45x45 cm

51| RVV-boord C03 met onderbord OB54
aluminium, dubbel omgezette rand
Minimale reflectieklasse 3
vrije onderdoorgang van 2200 mm
thermisch verzinkte flespaal met bovenzijde 48 mm en onderzijde 76 mm
voorzien van afdekdop, incl. grondankers

52| RVV-boord C02 met onderbord OB54
aluminium, dubbel omgezette rand
Minimale reflectieklasse 3
vrije onderdoorgang van 2200 mm
thermisch verzinkte flespaal met bovenzijde 48 mm en onderzijde 76 mm
voorzien van afdekdop, incl. grondankers

53|Duiker
beton
voorzien van stootplaten
afm. nader te bepalen.

54|Leuning autobrug
staal, RAL 7016
zie detail brugleuningen

55| Muur
beton, lichtgrijs
incl. duikerbouwerk
(nog in afstemming)

56|Gebakken klinker - streklaag
Ardèche
keiformaat 20x10x8 cm
halfsteensverband

57|Straatbaksteen - parkeerplaats
KF Terra Argento
dik 8 cm
elleboogverband

58|Straatbaksteen
KF Terra Argento
dik 8 cm
keperverband

Vegetatie

31|Boom
Alnus glutinosa 20/25; H4-4,5m
11stk; 7 solitair en 4 meerstam

32|Boom
Gleditsia triacantos 20/25
8stk solitair

33|Boom
Malus sylvestris 20/25
4stk solitair

34|Boom
Prunus avium H4-4,5m
3stk meerstam

35|Boom
Acer freemannii 'Autumn Blaze' 30/35
9stk solitair

37|Boom
Salix caprea H4-4,5m
3stk meerstam

38|Boom
Ulmus clusius 30/35
9stk solitair

39|Heester
Rosa canina H1m
11stk

40|Haag
Acer campestre H1m B0,9m
190,3m

41|Gazon
ingezaaid
942,7m2

42|Gazon met inheems wildbloemenmengsel
ingezaaid
1201,65m2

43|Vaste planten
groenstrook
p9; ca. 11stk/m2
1009,6m2

44|Vaste planten
wadi
p9; ca.11stk/m2
359,3m2

45| Waterbeplanting
bijvoorbeeld riet
292,27m2

Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-530 48 10
www.rijnboutt.nl

werknummer
1810

opdrachtgever
Bemog

werk
Haarlem
Inrichtingsplan Damiate

stadium
Definitief ontwerp

onderwerp tekening
Materialenlijst

schaal
n.v.t.

formaat
A3

getekend
PK/NK

datum
20-01-2021

gewijzigd
20-07-2021

tekeningnummer
T-260-01