

Onderwerp: Vaststelling noodzaak onderzoek naar en het verwijderen van een NGE nabij de Emmabrug, conform de ‘bommenregeling’
BBV nr: 2015/469902

1. Inleiding

De kademuur van de Leidsevaart tussen de Westergracht en de Emmabrug is vervangen. De uitvoering van deze werkzaamheden vonden plaats in een gebied waarvoor aantoonbaar een verhoogd risico aanwezig was op de aanwezigheid van NGE. Voor dit project is een Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen Explosieven (HVO-NGE) uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat het gebied verdacht is op aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE).

Om de aanwezigheid van een NGE in het werkgebied te kunnen uitsluiten hebben we een onderzoek uitgevoerd. Nabij de Emmabrug is een object in de waterbodem aangetroffen wat mogelijk een NGE zou kunnen zijn. Door met ander materieel te werken kon het werkgebied verkleind worden en kwam het mogelijk NGE buiten het werkgebied te liggen. Dit object heeft daarom ook geen gevaar gevormd gedurende de uitvoer van de werkzaamheden aan de Leidsevaart.

Het onderzoek dat in het najaar van 2015 is uitgevoerd komt in aanmerking voor suppletie bij het Rijk net als het verwijderen van het object. Deze kosten zijn €247.911,10 voor het onderzoek en €12.392,35 voor het verwijderen. De subsidie bedraagt 70% van de werkelijke kosten. De regeling geeft aan dat een raadsbesluit vereist is om de noodzakelijkheid van het onderzoek en de verwijdering vast te stellen. Vervolgens kan het college van B&W de subsidie aan vragen, met het raadsbesluit als argumentatie. Het raadsbesluit ligt nu aan u voor.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Te constateren dat het gedane onderzoek en de verwijdering van het mogelijke NGE noodzakelijk is conform de ‘bommenregeling’ van het Rijk.

3. Beoogd resultaat

Het verkrijgen van subsidie voor het onderzoek naar en verwijderen van een mogelijk explosief.

4. Argumenten

1. Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenaamde “Bommenregeling” aangepast. Vanaf 2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. Vanaf 2015 is de mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten.
2. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden.

3. De aanwezigheid van mogelijk een NGE kan een gevaar zijn voor de veiligheid in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat het object gedefinieerd wordt. De kosten voor de verwijdering behoren bij het proces om de kademuur te herstellen en zullen ook daaruit gedekt worden. Het verwijderen van het object blijkt goedkoper dan verder onderzoek naar de exacte definiëring van het object.
4. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Gemeentewet (garanderen openbare orde en veiligheid) en de Arbeidsomstandighedenwet (garanderen arbeidsveiligheid). Mocht blijken dat een NGE is aangetroffen voorkomen we hiermee in de toekomst mogelijk een ongecontroleerde ontploffing van conventionele explosieven (CE) uit de tweede Wereldoorlog.
5. Met deze argumentatie is aan de noodzakelijkheid zoals vereist in de 'Bommenregeling' voldaan.

5. Risico's en kanttekeningen

Het budget dat het rijk heeft gereserveerd voor deze Bommenregeling is beperkt. De subsidie wordt toegekend op basis van resterend beschikbaar budget.

6. Uitvoering

Zodra bovengenoemd besluit genomen is wordt de subsidieaanvraag ingediend. De subsidie aanvraag is aangekondigd bij het Rijk.

7. Bijlagen

Proces-verbaal van Oplevering Niet Gesprongen Explosieven Haarlem Westergracht / Kademuur Leidsevaart d.d. 13 oktober 2015.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

De raad constateert dat het gedane onderzoek en de verwijdering van het mogelijke NGE noodzakelijk is conform de 'bommenregeling' van het Rijk.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter